

プレスリリース

2018年10月29日

配布先：文部科学記者会、科学記者会、岐阜県政記者クラブ
各社社会部・科学部早稲田大学／千葉工業大学／岐阜大学
日本電気株式会社／高速近接無線技術研究組合

欧州との連携による Beyond 5G 先端技術の研究開発 大容量アプリケーション向け高速無線伝送システムの構築に向けて

発表のポイント

- 実際のネットワークに接続可能な 300GHz 帯高速無線伝送システムの構築を目指す
- 日本側の高速無線信号処理技術・テラヘルツ (THz) 帯増幅技術と、欧州側の THz 帯半導体回路技術を融合
- 送受信器開発と並行して、伝搬モデル構築や標準化にも取り組む

早稲田大学理工学術院の川西哲也（かわにし てつや）教授の研究グループは、千葉工業大学、岐阜大学、日本電気株式会社、高速近接無線技術研究組合とブラウンシュヴァイク工科大学、ドイツテレコム（いずれもドイツ）等の欧州の7研究機関と共同で、「大容量アプリケーション向けテラヘルツエンドトゥーエンド無線システムの開発」を2018年7月1日に開始しました。本国際共同研究は、欧州委員会の Horizon2020 および国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究として、2021年6月30日まで実施されます。

スマートフォン等の普及により、すべての利用者が高速かつ大容量のデータをやり取りすることが求められる現在、モバイルアクセスにおける 5G/Beyond5G システム（※1）の実現に向け研究が進められています。Beyond5G システムでは莫大な数の基地局をネットワークに接続する必要があります。多数の基地局のためのネットワーク（バックホール・フロントホール（※2））は、都市部では伝送能力が高い光ファイバが用いられることが多いですが、途上国などの非都市部では依然として設置の容易性から伝送能力が低い固定無線が多数用いられています。日欧の都市部において莫大な数の基地局をすべてファイバで接続するのは困難であるため、光ファイバ通信に比肩しうる伝送能力と、従来の固定無線システムが持つ設置の容易性を兼ね備えた、無線技術への期待が高まりつつあります。

このことを実現するために本研究グループは、実際のネットワークに接続可能な 300GHz 帯高速無線伝送システム技術開発に取り組めます。日本側の有する高速無線信号処理技術、テラヘルツ (THz) 帯増幅技術と、欧州側の有する THz 帯半導体回路技術を融合し、実際に屋外で使える 100Gbps 超級の THz システムを実現し、Beyond5G 向け技術としての実用化を目指します。これまでの THz システムはリアルタイム動作や実環境での稼働の例がほとんどありません。実際に THz 帯を通信に使っていくためには、伝搬モデル構築や標準化が、送受信器開発と同等以上に重要となります。THz を送る／受けるに加えて、THz を使える電波にしていくための取り組みを同時並行させるのがこのプロジェクトの大きな特徴です。



・ 欧州側研究機関

- (1) ブラウンシュヴァイク工科大学 (ドイツ) (Coordinator)
- (2) ドイツテレコム (ドイツ)
- (3) フラウンホーファー応用固体物理研究所 (ドイツ)
- (4) Siklu Communications (イスラエル)
- (5) リール第一大学/マイクロエレクトロニクス・ナノテクノロジー電子研究所 (フランス)
- (6) シュツットガルト大学 (ドイツ)
- (7) VIVID Components (イギリス)

【用語解説】

※ 1 5G/Beyond5G システム

現在広く使われている携帯電話システムは第4世代(4G)とよばれている。これに対して、次世代システムとして第5世代(5G)の研究開発が進められており、移動中にもスムーズな動画の再生が可能になるなど広い分野での応用が期待されている。さらに、5Gの次としてBeyond5Gシステムの議論も始まっている。

※ 2 バックホール・フロントホール

携帯電話の基地局間を結ぶネットワーク。バックホールは無線通信で伝送するデジタルデータをやりとりするネットワークをさす。フロントホールは無線機本体とアンテナを分離して狭いビルの屋上など様々なところにアンテナを置くことを可能とするために期待されている技術で、無線機本体で作られた電波の波形をアンテナまで伝える役割を担う。役割としてテレビ本体とアンテナをつなぐケーブルと同じであるが、要求される性能が高いため現在では光ファイバが用いられることが多い。

※ 3 V/Eバンド

ミリ波帯の周波数帯域を指す。Vバンドは50-75GHz、Eバンドは70-90GHzを指す。大容量通信が可能であるために、最近、この帯域を使った無線システムの技術開発が進んでいる。本研究ではV/Eバンドの信号をもとにテラヘルツ帯の信号を生成する。

※ 4 IEEE802.15.3d 規格

ブルートゥースや無線LANで有名なIEEE802規格の1つで、THz帯を用いたものとして始めて規格化された。



※ 5 WRC (World Radiocommunication Conference) 世界無線通信会議

各周波数帯の利用方法、衛星軌道の利用方法、無線局の運用に関する各種規程、技術基準等を始めとする国際的な電波秩序を規律する無線通信規則 (RR: Radio Regulations) の改正を行うための会議で、各国主管庁及び ITU に登録している事業者等の関係団体が出席し、通常 3~4 年 毎に開催される。

(総務省 HP より)

【内容に関するお問い合わせ先】

早稲田大学理工学術院 教授 川西 哲也

Tel : 050-5216-9598 E-mail : kawanishi@waseda.jp

千葉工業大学工学部情報通信システム工学科 教授 枚田 明彦

Tel : 047-478-0358 E-mail : hirata.akhiko@p.chibakoudai.jp

岐阜大学工学部電気電子・情報工学科 准教授 久武 信太郎

Tel : 058-293-2732 E-mail : hisatake@gifu-u.ac.jp

日本電気株式会社 ワイヤレスネットワーク開発本部 主席主幹 佐々木 英作

Tel : 044-455-8476 E-mail : e-sasaki@da.jp.nec.com

高速近接無線技術研究組合 開発二部 部長 近藤 啓太郎

Tel : 03-6806-0236 E-mail : keitarou.kondou@hrcp.jp

【発信元】

早稲田大学広報室広報課

Tel : 03-3202-5454 E-mail : koho@list.waseda.jp

千葉工業大学入試広報課

Tel : 047-478-0222 E-mail : cit@it-chiba.ac.jp

岐阜大学総合企画部総務課広報係

Tel : 058-293-3377 E-mail : kohositu@gifu-u.ac.jp

日本電気株式会社 コーポレートコミュニケーション部

Tel : 03-3798-6511 E-mail : r-yamanashi@ct.jp.nec.com

高速近接無線技術研究組合 経営企画部

Tel : 03-6806-0206 E-mail : ml-keiki@hrcp.jp